



Focusproducten 2024

Intrakoop



CorePro LEDtube EM/Mains T8

Eenvoudig de scherpste prijs

Philips CorePro LEDtubes vormen de snelle en eenvoudige manier om T8 fluorescerende buizen te vervangen met een snelle terugverdientijd.

Voor het CorePro-assortiment met LEDtubes is een lage initiële investering nodig, terwijl de energie-efficiëntie van deze LED-lampen onmiddellijk besparingen oplevert met een lange en betrouwbare levensduur. De grootte van de lamp en de lichtverdeling zijn gelijk aan die van fluorescentielampen, waardoor je geen verschil merkt.



Voor meer informatie klik hier: [LINK](#)



Kenmerken

- Beschikbaar in 4000K
- Het juiste formaat - 600 mm, 1200 mm of 1500 mm
- Langere levensduur - gaat twee keer zo lang mee als een fluorescentielamp
- Breed scala aan toepassingen



Voordelen

- Geoptimaliseerde energiebesparing – ongeveer 50% meer dan fluorescentielampen
- Eenvoudige installatie - retrofit of direct op de netspanning
- Dezelfde uitstraling als fluorescentielampen
- Minimale onderhoudskosten - gaan twee keer zo lang mee als fluorescerende lampen wat zorgt voor lagere vervangingskosten



Toepassingen

- Kantoren, Banken, Onderwijs
- Supermarkten en grote winkelketens
- Commerciële verlichting



Ledinaire paneel

RC065B



De Ledinaire-reeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs.

Ons assortiment Ledinaire panelen verlichting is ook verkrijgbaar met accessoires voor eenvoudige installatie op verschillende soorten plafonds.

Voor meer informatie klik hier: [LINK](#)



Kenmerken

- All-in versie
- Kantoor conform (OC) versie beschikbaar
- Diffuus comfortabel licht



Voordelen

- 4 variaties in kleurtemperatuur
- Insteek connector
- Levensduur van 75.000 uur (L70) / 50.000 uur (L80)



Toepassingen

- Kantoren
- Gezondheidszorg
- Onderwijs
- Gemeentelijke gebouwen
- Winkels



Wat is er nieuw?

- Pas eenvoudig de kleurtemperatuur aan via een geïntegreerde schakelaar
- Beschikbare kleuren met All-in: 3000K en 3500/ 4000K



Wat is All-in?

Met de mogelijkheid om tot 4 opties te integreren in één enkel armatuur, zijn Philips All-in armaturen flexibel en kunnen ze op locatie worden gemonteerd zoals u dat wilt met slechts één druk op de knop.

Deze verlichtingsarmaturen combineert 3 kleurtemperaturen in één armatuur.

Beschikbaar in het Ledinaire & Philips Coreline portfolio



Multi ColorTemp
Tot 3 kleurtemperaturen

Multi Lumen
Tot 3 lumen pakketen

Easy to switch
Eenvoudig te installeren, eenvoudig te schakelen

PHILIPS

Jouw voordelen



Verminder je voorraden

Een code, meer opties: verander gewoon de instellingen ter plekke om te voldoen aan de behoeftes.



Perfect voor onderhoud

Kies op locatie de juiste instelling bij het wijzigen van de armaturen of pas deze na de installatie aan de voorkeuren van de klant aan.



Gemakkelijk te installeren

Profiteer van een snelle installatie dankzij de snelle connectors.



Vertrouwde kwaliteit van Philips

All-in armaturen voldoen aan de hoogste standaarden in de markt.





Focusproducten met speciale netto prijs voor heel 2024

CorePro Standaard	EAN
CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	8719514486386
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	8719514459779
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	8719514486409
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	8719514448070
CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	8719514486423
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	8719514459816
CorePro HO	EAN
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	8719514486461
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	8719514469587
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	8719514486485
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	8719514469600
CorePro UO	EAN
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	8719514486508
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	8719514418974
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	8719514486522
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	8719514419018
CorePro UN (HF)	EAN
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	8718696801666
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	8718696801680
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	8718696801727
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	8718696801741
Panel	EAN
RC065B All in 34/36S PSU 60 OC instelbaar in 3000 en 4000K	8720169501683



Corepro
Standaard



Corepro HO
en UO



Corepro UN
universeel



All in panel
office compliant